



BÁCH HÓA MÔI TRƯỜNG



BÁCH HÓA MÔI TRƯỜNG



HỒ SƠ NĂNG LỰC PROFILE



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA MÔI TRƯỜNG

☎ 0778.748.866

🌐 bachhoamoitruong.com

👤 Tầng 4, số 22, Ngõ 139 Thiên Hiền, Phường Mỹ Đình 1,
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

**CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
BÁCH HÓA MÔI TRƯỜNG**

A. VỀ CHÚNG TÔI

Công ty TNHH Thương mại Bách Hóa Môi Trường là một công ty sản xuất và thương mại vật tư dịch vụ thuộc lĩnh vực môi trường. Trên cơ sở một xưởng sản xuất inox từ năm 2012, đến nay công ty tập trung vào lĩnh vực gia công inox và sản xuất thương mại các sản phẩm phục vụ trong lĩnh vực môi trường.

LĨNH VỰC CHÍNH

- + Gia công sản phẩm môi trường bằng inox: bể tách mỡ, cánh khuấy inox, mương máng inox, ống lắng trung tâm inox, bể lắng, modul xử lý nước thải....
- + Gia công sản phẩm nhà bếp bằng inox: Chậu rửa inox, chụp hút mùi inox, bàn bếp inox, bàn chắt inox, mương máng thoát nước inox...
- + Gia công vật tư y tế bằng inox: Xe đẩy inox, bàn inox, giường bệnh nhân inox...
- + Thiết kế, thi công, cung cấp thiết bị các hạng mục bể bơi
- + Đại diện chính hãng tại Việt Nam - Hãng thiết bị bể bơi WATERCO - ÚC

BÁCH HÓA MÔI TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG VỪA PHÁT TRIỂN KINH DOANH VỪA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Một phần lợi nhuận của công ty sẽ được chuyển đầu tư để phát triển rừng và các sản phẩm từ rừng. Với mục tiêu trồng – khai thác – bảo vệ 100 ha rừng trong vòng 10 năm tới. Không ngừng cố gắng để phát triển một cộng đồng có ý thức trong việc bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

Trong quá trình chúng tôi nhận ra rằng không có gì tốt bằng việc cung cấp các kiến thức về môi trường cho mọi người để lan tỏa, chia sẻ những điều tốt đẹp nhất đối với cộng đồng. Từ đó, nâng cao ý thức của cộng đồng và cùng nhau bảo vệ môi trường được tốt hơn.

Từng bước xây dựng Công ty TNHH Thương mại Bách Hóa Môi Trường thành Nhà tư vấn chuyên nghiệp, vững mạnh về tổ chức am hiểu sâu về chuyên môn, quy trình công nghệ đem lại những sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao thỏa mãn những nhu cầu của khách hàng; Chung tay cùng cộng đồng xây dựng một môi trường xung quanh chung ta phát triển bền vững và thân thiện

B. CHÍNH SÁCH CỦA CÔNG TY

I. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

Là đơn vị sản xuất – gia công inox nên quy trình bán hàng của Bách Hóa Môi Trường như sau:

- » Nắm bắt chính xác nhu cầu của khách hàng.
- » Tư vấn, báo giá phương án phù hợp với yêu cầu.
- » Thống nhất phương án thực hiện, thống nhất thông số kỹ thuật.
- » Thực hiện và bàn giao sản phẩm.
- » Hỗ trợ sau bán hàng: Hỗ trợ lắp đặt, hướng dẫn vận hành lắp đặt.

II. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Đối với mọi sản phẩm của Bách Hóa Môi Trường. Khách hàng được đảm bảo về chất lượng của toàn bộ các sản phẩm.

- » Bảo hành 1 đổi 1 đối với mọi lỗi của nhà sản xuất.
- » Bảo hành 03 – 12 tháng tùy từng hạng mục sản phẩm.
- » Hỗ trợ thu mua lại sản phẩm còn thời gian bảo hành.



C. CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY

I. BỂ TÁCH MỠ

Là sản phẩm dùng để loại bỏ mỡ từ quá trình chế biến thực phẩm nói chung khỏi nước thải.

Thông số kỹ thuật và yêu cầu cơ bản



Loại inox:
Inox 201 – Inox 304
Bề mặt inox:
BA: bề mặt bóng, 2B: bề mặt bóng mờ, HL
bề mặt sọc Hairline, No.1: bề mặt xám



Độ dày inox:
1 li; 1,2 li; 1,5 li; 2 li; 5 li.
Kích thước tổng thể:
Có thể điều chỉnh theo thiết kế.



Đường kính ống vào ra:
34, 42, 60, 90, 100, 120 mm.
Vị trí ống vào ra:
Điều chỉnh vị trí theo thiết kế.



Chế độ ngăn mùi:
Ngăn mùi bằng gioăng cao su,
ngăn mùi bằng nước.



Một số kích thước cơ bản

STT	KÍCH THƯỚC (Dài x Rộng x cao; mm)	THỂ TÍCH (lít)	ĐỘ DÀY (mm)	ỨNG DỤNG
01	400 x 250 x 300	24	1	Gia đình, quán cà phê, nhà hàng nhỏ
02	600 x 400 x 400	100	1 – 1,5	Nhà hàng, bếp ăn trung bình
03	1400 x 800 x 1000	1000	1,5 – 3	Nhà hàng, bếp ăn lớn
04	3000 x 1000 x 1000	3000	3 – 5	Nhà máy chế biến thực phẩm, lò mổ

** Kích thước sản phẩm, độ dày, thể tích, ứng dụng có thể biến thiên theo yêu cầu*



II. CÁNH KHUẤY INOX

Phụ kiện hỗ trợ quá trình khuấy trộn vật chất



Cánh khuấy đĩa cạnh chêm



Cánh khuấy tuabin



Cánh khuấy chân vịt



Trục cánh khuấy


**Đường kính cánh khuấy có thể thay đổi theo yêu cầu.*



”

Thông số kỹ thuật và yêu cầu cơ bản

- » **Loại inox:** Inox 304 – Inox 430
- » **Độ dày inox:** 1,5 li; 3 li; 5 li
- » **Đường kính cánh khuấy:** Theo thiết kế (từ 3 cm trở lên)
- » **Hình dạng cánh khuấy:** Theo thiết kế (tuabin, mái chèo, đĩa cạnh chêm...)
- » **Đường kính trục cánh khuấy:** Theo thiết kế (từ 3 mm trở lên)
- » **Loại liên kết trục với cánh khuấy:** Bằng chốt, bằng ren, bằng con chí, hàn trực tiếp...




III. MÁY TÁCH RÁC


Là sản phẩm loại bỏ rác thải ra khỏi nước thải.



Máy tách rác dạng tĩnh



Máy tách rác lọc cào



Máy tách rác lồng quay

STT	LOẠI THIẾT BỊ	KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ	KHOẢNG CÁCH KHE HỖ	CÔNG SUẤT TÁCH TÁC
01	Máy tách rác dạng tĩnh	Tùy chọn	Tùy chọn	1 - 500 mét khối/giờ
02	Máy tách rác lọc cào	Tùy chọn	Tùy chọn	1 - 200 mét khối/giờ
03	Máy tách rác lồng quay	Tùy chọn	Tùy chọn	1 - 500 mét khối/giờ

* Kích thước sản phẩm, độ dày, thể tích, ứng dụng có thể biến thiên theo yêu cầu



Thông số kỹ thuật và yêu cầu cơ bản

- » Loại inox: Inox 201, Inox 304...
- » Độ dày inox: 2 li; 5 li.
- » Kích thước cụ thể: có thể điều chỉnh theo thiết kế.
- » Đường kính ống vào ra: 60, 90, 100, 120 mm.
- » Vị trí ống vào ra: Điều chỉnh vị trí theo thiết kế.
- » Kích thước khe lọc rác: 0,2 mm; 0,5 mm; 0,9 mm; 1 mm; 2 mm; 3mm; 5 mm; 10 mm.

IV. CHẬU RỬA INOX

Thông số kỹ thuật và yêu cầu cơ bản

- » Loại inox: Inox 201 – Inox 304
- » Bề mặt inox: BA: bề mặt bóng, 2B: bề mặt bóng mờ, HL bề mặt sọc Hairline, No.1: bề mặt xám
- » Độ dày inox: 06 li; 0,8 li; 1 li; 1,2 li; 1,5 li hoặc theo yêu cầu.
- » Kích thước cụ thể: theo thiết kế.
- » Kích thước chậu rửa: theo thiết kế.
- » Đường kính thoát nước: theo thiết kế.
- » Số lượng chậu rửa: Theo yêu cầu
- » Chi tiết thêm: Lỗ xả rác, kệ dưới, bàn bếp...



STT	KÍCH THƯỚC (Dài x Rộng x Cao;mm)	SỐ CHẬU RỬA	ĐỘ DÀY (mm)	CHI TIẾT THÊM
01	1200 x 800 x 1100	1	1	Hố thu rác, kệ dưới, cửa lùa,...
02	1500 x 800 x 1100	1	1 – 1,5	
03	2100 x 800 x 1100	2	1 – 1,5	
04	2400 x 800 x 1100	3	3	

* Kích thước sản phẩm, độ dày, thể tích, ứng dụng có thể biến thiên theo yêu cầu

V. BÀN INOX

Các sản phẩm bàn Inox được làm từ Inox không gỉ sét Inox 201, Inox 304. Giúp mang đến tuổi thọ bền cho sản phẩm. Màu sắc của Inox sáng bóng, không ngấm nước, không ngả màu.



Thông số kỹ thuật và yêu cầu cơ bản

STT	KÍCH THƯỚC (Dài x Rộng x Cao;mm)	ĐỘ DÀY (mm)	CHI TIẾT THÊM
01	1200 x 1000 x 1100	1	Hỗ thu rác, kệ dưới, cửa lùa,...
02	1500 x 1000 x 1100	1 – 1,5	
03	2500 x 1500 x 1100	2	

* Kích thước sản phẩm, độ dày, thể tích, ứng dụng có thể biến thiên theo yêu cầu



- » Loại inox: Inox 201 – Inox 304
- » Bề mặt inox: BA: bề mặt bóng, 2B: bề mặt bóng mờ, HL bề mặt sọc Hairline, No.1: bề mặt xám
- » Độ dày inox: 06 li; 0,8 li; 1 li; 1,2 li; 1,5 li hoặc theo yêu cầu.
- » Kích thước tổng thể: có thể điều chỉnh theo thiết kế.
- » Số tầng: Theo yêu cầu
- » Cơ cấu tầng dưới: Inox thanh, inox tấm
- » Chi tiết thêm: Lỗ xả rác, kệ dưới, rãnh thu gom..



VI. THÙNG CHỨA ĐÁ INOX

Là sản phẩm lưu trữ và hạn chế tốc độ tan chảy của đá lạnh.



- » **Loại inox:** Inox 201 – Inox 304
- » **Bề mặt inox:** BA: bề mặt bóng, 2B: bề mặt bóng mờ, HL bề mặt sọc Hairline, No.1: bề mặt xám
- » **Độ dày inox:** 1 li; 1,2 li.
- » **Độ dày thành bể:** 3 cm; 5 cm.
- » **Loại vật liệu cách nhiệt:** Xốp cách nhiệt, Vật liệu cách nhiệt PE..
- » **Kích thước tổng thể :** có thể điều chỉnh theo thiết kế.
- » **Đường kính ống thoát đáy:** 34 mm
- » **Kiểu nắp đậy:** Nắp kéo, nắp đóng mở....

Thông số kỹ thuật và yêu cầu cơ bản

STT	KÍCH THƯỚC (Dài x Rộng x Cao;mm)	THỂ TÍCH (lít)	ĐỘ DÀY (mm)	LOẠI CỬA
01	450 x 250 x 300	24	1	Cửa lùa, đóng mở
02	500 x 300 x 350	50	1 - 1,5	
03	600 x 400 x 400	100	1,5 - 2	

* Kích thước sản phẩm, độ dày, thể tích, ứng dụng có thể biến thiên theo yêu cầu



VII. KỆ - GIÁ INOX



STT	KÍCH THƯỚC (Dài x Rộng x Cao;mm)	SỐ TẦNG (lít)	LOẠI MẶT
01	1500 x 300 x 1000	2	Đan thanh inox, tấm inox
02	1500 x 350 x 1500	3	
03	2000 x 400 x 1600	4	

* Kích thước sản phẩm, độ dày, thể tích, ứng dụng có thể biến thiên theo yêu cầu

Thông số kỹ thuật và yêu cầu cơ bản

- » **Loại inox:** Inox 201 – Inox 304
- » **Kích thước hộp inox:** 20 x 20 mm; 30 x 30 m; 40 x 40 mm; 50 x 50 mm...
- » **Độ dày inox:** 1 li; 1,2 li; 1,5 li
- » **Kích thước tổng thể :** có thể điều chỉnh theo thiết kế.
- » **Số tầng:** 1 hoặc 2 hoặc 3 ... Tùy theo yêu cầu.
- » **Loại tầng:** Inox tấm, Inox thanh đan vào nhau...
- » **Thiết kế thêm:** Móc treo, giỏ treo....

VIII. THIẾT BỊ BỂ BƠI WATERCO

Thiết kế - thi công lắp đặt – cung cấp thiết bị bể bơi chính hãng **WATERCO – ÚC**
LÀ ĐẠI DIỆN CỦA WATERCO – ÚC TẠI VIỆT NAM.

Chúng tôi tự hào mang đến một sản phẩm tốt đã được thị trường các nước phát triển đánh giá và tin dùng.

Với năng lực hiện tại Bách Hóa Môi Trường tự tin đảm nhận nhiều vị trí trong 1 dự án bao gồm:

- » Tổng thầu thi công thiết kế dự án bể bơi
- » Thầu phụ thi công theo thiết kế
- » Đơn vị cung cấp thiết bị bể bơi chính hãng WATERCO

Một số sản phẩm tiêu biểu:

- » Bơm lọc bể bơi
- » Bình lọc cát bể bơi
- » Hệ thống làm sạch bể bơi tự động



THIẾT BỊ BỂ BƠI WATERCO

Nhập khẩu chính hãng

HOTLINE : 0986.814.283



BÁCH HÓA MÔI TRƯỜNG